

浄水 水質 試験検査結果書

受付No.13000099

|          |                     |        |         |              |  |
|----------|---------------------|--------|---------|--------------|--|
| 受付年月日    | 平成25年7月10日          |        | 試料到着年月日 | 平成25年7月10日   |  |
| 依頼者氏名    | 関市長 尾関 健治           |        | 依頼者住所   | 関市若草通3-1     |  |
| 水道の区分    | 簡易水道                |        | 試験検査の目的 | 定期           |  |
| 水道の名称    | 中央簡易水道              |        | 水源種別    | 地下水          |  |
| 採水地点名称   | 上之保小学校(宮脇)          |        | 採水地点住所  | 関市上之保1071    |  |
| 採水年月日(時) | 平成25年7月10日 ( 9:00 ) |        | 天候      | 前日 晴 当日 晴    |  |
| 採水者氏名    | 泰丘 雅樹               |        | 採水者所属   | 上之保事務所 産業建設係 |  |
| 現地検査     | 気温                  | 30.0 ℃ | pH値     | —            |  |
|          | 水温                  | 19.0 ℃ | 残留塩素    | 0.3 mg/L     |  |
|          | 検査者氏名               | 泰丘 雅樹  | 検査者所属   | 上之保事務所 産業建設係 |  |

| 項目名               | 結果            | 基準値           | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|-------------------|---------------|---------------|-----|----|-----|
| 一般細菌              | 0 CFU/ml      | 100 CFU/ml 以下 |     |    |     |
| 大腸菌               | 陰性            | 検出されないこと      |     |    |     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 1.1 mg/L      | 10 mg/L 以下    |     |    |     |
| トリクロロエチレン         | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 塩素酸               | 0.06 mg/L     | 0.6 mg/L 以下   |     |    |     |
| クロロ酢酸             | 0.002 mg/L 未満 | 0.02 mg/L 以下  |     |    |     |
| クロロホルム            | 0.001 mg/L 未満 | 0.06 mg/L 以下  |     |    |     |
| ジクロロ酢酸            | 0.004 mg/L 未満 | 0.04 mg/L 以下  |     |    |     |
| ジブromクロロメタン       | 0.001 mg/L 未満 | 0.1 mg/L 以下   |     |    |     |
| 臭素酸               | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 総トリハロメタン          | 0.001 mg/L 未満 | 0.1 mg/L 以下   |     |    |     |
| トリクロロ酢酸           | 0.02 mg/L 未満  | 0.2 mg/L 以下   |     |    |     |
| ブromジクロロメタン       | 0.001 mg/L 未満 | 0.03 mg/L 以下  |     |    |     |
| ブromホルム           | 0.001 mg/L 未満 | 0.09 mg/L 以下  |     |    |     |
| ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/L 未満 | 0.08 mg/L 以下  |     |    |     |
| 塩化物イオン            | 2.2 mg/L      | 200 mg/L 以下   |     |    |     |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 88 mg/L       | 300 mg/L 以下   |     |    |     |
| 蒸発残留物             | 113 mg/L      | 500 mg/L 以下   |     |    |     |
| 非イオン界面活性剤         | 0.002 mg/L 未満 | 0.02 mg/L 以下  |     |    |     |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/L 未満   | 3 mg/L 以下     |     |    |     |
| pH値               | 8.0           | 5.8 ～ 8.6     |     |    |     |
| 味                 | 異常なし          | 異常でないこと       |     |    |     |
| 臭気                | 異常なし          | 異常でないこと       |     |    |     |
| 色度                | 0.5 度 未満      | 5 度 以下        |     |    |     |
| 濁度                | 0.1 度         | 2 度 以下        |     |    |     |

|        |                            |   |            |         |              |
|--------|----------------------------|---|------------|---------|--------------|
| 試験検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。      |   |            |         |              |
| 判定及び意見 | 上記検査結果については水質基準に 適合 であります。 |   |            |         |              |
| 試験検査期間 | 平成25年7月10日                 | ～ | 平成25年7月23日 | 試験検査責任者 | 検査分析部長 中村 弘揮 |

平成25年7月10日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定

平成25年7月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
岐阜市曙町4丁目6番地  
TEL (058)247-1300  
FAX (058)248-0229

浄水 水質 試験検査結果書

受付No.13000099

|          |                     |        |         |              |  |
|----------|---------------------|--------|---------|--------------|--|
| 受付年月日    | 平成25年7月10日          |        | 試料到着年月日 | 平成25年7月10日   |  |
| 依頼者氏名    | 関市長 尾関 健治           |        | 依頼者住所   | 関市若草通3-1     |  |
| 水道の区分    | 簡易水道                |        | 試験検査の目的 | 定期           |  |
| 水道の名称    | 中央簡易水道              |        | 水源種別    | 表流水          |  |
| 採水地点名称   | 阿木集会場(明ヶ島)          |        | 採水地点住所  | 関市上之保7461    |  |
| 採水年月日(時) | 平成25年7月10日 ( 9:50 ) |        | 天候      | 前日 晴 当日 晴    |  |
| 採水者氏名    | 泰丘 雅樹               |        | 採水者所属   | 上之保事務所 産業建設係 |  |
| 現地検査     | 気温                  | 31.0 ℃ | pH値     | －            |  |
|          | 水温                  | 24.0 ℃ | 残留塩素    | 0.3 mg/L     |  |
|          | 検査者氏名               | 泰丘 雅樹  | 検査者所属   | 上之保事務所 産業建設係 |  |

| 項目名               | 結果            | 基準値           | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|-------------------|---------------|---------------|-----|----|-----|
| 一般細菌              | 0 CFU/ml      | 100 CFU/ml 以下 |     |    |     |
| 大腸菌               | 陰性            | 検出されないこと      |     |    |     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 1.7 mg/L      | 10 mg/L 以下    |     |    |     |
| トリクロエチレン          | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 塩素酸               | 0.12 mg/L     | 0.6 mg/L 以下   |     |    |     |
| クロロ酢酸             | 0.002 mg/L 未満 | 0.02 mg/L 以下  |     |    |     |
| クロロホルム            | 0.002 mg/L    | 0.06 mg/L 以下  |     |    |     |
| ジクロロ酢酸            | 0.004 mg/L 未満 | 0.04 mg/L 以下  |     |    |     |
| ジブロモクロロメタン        | 0.001 mg/L 未満 | 0.1 mg/L 以下   |     |    |     |
| 臭素酸               | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 総トリハロメタン          | 0.004 mg/L    | 0.1 mg/L 以下   |     |    |     |
| トリクロ酢酸            | 0.02 mg/L 未満  | 0.2 mg/L 以下   |     |    |     |
| ブロモジクロロメタン        | 0.002 mg/L    | 0.03 mg/L 以下  |     |    |     |
| ブロモホルム            | 0.001 mg/L 未満 | 0.09 mg/L 以下  |     |    |     |
| ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/L 未満 | 0.08 mg/L 以下  |     |    |     |
| 塩化物イオン            | 1.9 mg/L      | 200 mg/L 以下   |     |    |     |
| 非イオン界面活性剤         | 0.002 mg/L 未満 | 0.02 mg/L 以下  |     |    |     |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.4 mg/L      | 3 mg/L 以下     |     |    |     |
| pH値               | 7.1           | 5.8 ～ 8.6     |     |    |     |
| 味                 | 異常なし          | 異常でないこと       |     |    |     |
| 臭気                | 異常なし          | 異常でないこと       |     |    |     |
| 色度                | 0.5 度 未満      | 5 度 以下        |     |    |     |
| 濁度                | 0.5 度         | 2 度 以下        |     |    |     |
|                   |               |               |     |    |     |
|                   |               |               |     |    |     |

|        |                            |   |            |         |              |
|--------|----------------------------|---|------------|---------|--------------|
| 試験検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。      |   |            |         |              |
| 判定及び意見 | 上記検査結果については水質基準に 適合 であります。 |   |            |         |              |
| 試験検査期間 | 平成25年7月10日                 | ～ | 平成25年7月23日 | 試験検査責任者 | 検査分析部長 中村 弘揮 |

平成25年7月10日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定

平成25年7月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
岐阜市曙町4丁目6番地  
TEL (058)247-1300  
FAX (058)248-0229

浄水 水質 試験検査結果書

受付No.13000099

|          |                      |        |         |              |  |
|----------|----------------------|--------|---------|--------------|--|
| 受付年月日    | 平成25年7月10日           |        | 試料到着年月日 | 平成25年7月10日   |  |
| 依頼者氏名    | 関市長 尾関 健治            |        | 依頼者住所   | 関市若草通3-1     |  |
| 水道の区分    | 簡易水道                 |        | 試験検査の目的 | 定期           |  |
| 水道の名称    | 鳥屋市簡易水道              |        | 水源種別    | 表流水          |  |
| 採水地点名称   | 旧小学校(高区)             |        | 採水地点住所  | 関市上之保23679-1 |  |
| 採水年月日(時) | 平成25年7月10日 ( 10:30 ) |        | 天候      | 前日 晴 当日 晴    |  |
| 採水者氏名    | 泰丘 雅樹                |        | 採水者所属   | 上之保事務所 産業建設係 |  |
| 現地検査     | 気温                   | 31.0 ℃ | pH値     | —            |  |
|          | 水温                   | 26.0 ℃ | 残留塩素    | 0.2 mg/L     |  |
|          | 検査者氏名                | 泰丘 雅樹  | 検査者所属   | 上之保事務所 産業建設係 |  |

| 項目名               | 結果            | 基準値           | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|-------------------|---------------|---------------|-----|----|-----|
| 一般細菌              | 0 CFU/ml      | 100 CFU/ml 以下 |     |    |     |
| 大腸菌               | 陰性            | 検出されないこと      |     |    |     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 0.2 mg/L      | 10 mg/L 以下    |     |    |     |
| トリクロエチレン          | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 塩素酸               | 0.25 mg/L     | 0.6 mg/L 以下   |     |    |     |
| クロロ酢酸             | 0.002 mg/L 未満 | 0.02 mg/L 以下  |     |    |     |
| クロロホルム            | 0.027 mg/L    | 0.06 mg/L 以下  |     |    |     |
| ジクロロ酢酸            | 0.004 mg/L 未満 | 0.04 mg/L 以下  |     |    |     |
| ジブromクロロメタン       | 0.001 mg/L 未満 | 0.1 mg/L 以下   |     |    |     |
| 臭素酸               | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 総トリハロメタン          | 0.029 mg/L    | 0.1 mg/L 以下   |     |    |     |
| トリクロ酢酸            | 0.02 mg/L 未満  | 0.2 mg/L 以下   |     |    |     |
| ブromジクロロメタン       | 0.002 mg/L    | 0.03 mg/L 以下  |     |    |     |
| ブromホルム           | 0.001 mg/L 未満 | 0.09 mg/L 以下  |     |    |     |
| ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/L 未満 | 0.08 mg/L 以下  |     |    |     |
| 塩化物イオン            | 3.0 mg/L      | 200 mg/L 以下   |     |    |     |
| 非イオン界面活性剤         | 0.002 mg/L 未満 | 0.02 mg/L 以下  |     |    |     |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.9 mg/L      | 3 mg/L 以下     |     |    |     |
| pH値               | 7.1           | 5.8 ～ 8.6     |     |    |     |
| 味                 | 異常なし          | 異常でないこと       |     |    |     |
| 臭気                | 異常なし          | 異常でないこと       |     |    |     |
| 色度                | 0.6 度         | 5 度 以下        |     |    |     |
| 濁度                | 0.2 度         | 2 度 以下        |     |    |     |
|                   |               |               |     |    |     |
|                   |               |               |     |    |     |

|        |                            |   |            |         |              |
|--------|----------------------------|---|------------|---------|--------------|
| 試験検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。      |   |            |         |              |
| 判定及び意見 | 上記検査結果については水質基準に 適合 であります。 |   |            |         |              |
| 試験検査期間 | 平成25年7月10日                 | ～ | 平成25年7月23日 | 試験検査責任者 | 検査分析部長 中村 弘揮 |

平成25年7月10日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定

平成25年7月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
岐阜市曙町4丁目6番地  
TEL (058)247-1300  
FAX (058)248-0229

浄水 水質 試験検査結果書

受付No.13000099

|          |                    |        |         |              |  |
|----------|--------------------|--------|---------|--------------|--|
| 受付年月日    | 平成25年7月10日         |        | 試料到着年月日 | 平成25年7月10日   |  |
| 依頼者氏名    | 関市長 尾関 健治          |        | 依頼者住所   | 関市若草通3-1     |  |
| 水道の区分    | 簡易水道               |        | 試験検査の目的 | 定期           |  |
| 水道の名称    | 鳥屋市簡易水道            |        | 水源種別    | 表流水          |  |
| 採水地点名称   | 山中公民館(中区)          |        | 採水地点住所  | 関市上之保21039   |  |
| 採水年月日(時) | 平成25年7月10日 (10:10) |        | 天候      | 前日 晴 当日 晴    |  |
| 採水者氏名    | 泰丘 雅樹              |        | 採水者所属   | 上之保事務所 産業建設係 |  |
| 現地検査     | 気温                 | 30.0 ℃ | pH値     | —            |  |
|          | 水温                 | 24.0 ℃ | 残留塩素    | 0.4 mg/L     |  |
|          | 検査者氏名              | 泰丘 雅樹  | 検査者所属   | 上之保事務所 産業建設係 |  |

| 項目名               | 結果            | 基準値           | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|-------------------|---------------|---------------|-----|----|-----|
| 一般細菌              | 0 CFU/ml      | 100 CFU/ml 以下 |     |    |     |
| 大腸菌               | 陰性            | 検出されないこと      |     |    |     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 0.1 mg/L 未満   | 10 mg/L 以下    |     |    |     |
| トリクロエチレン          | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 塩素酸               | 0.09 mg/L     | 0.6 mg/L 以下   |     |    |     |
| クロロ酢酸             | 0.002 mg/L 未満 | 0.02 mg/L 以下  |     |    |     |
| クロロホルム            | 0.018 mg/L    | 0.06 mg/L 以下  |     |    |     |
| ジクロロ酢酸            | 0.004 mg/L 未満 | 0.04 mg/L 以下  |     |    |     |
| ジブromクロロメタン       | 0.001 mg/L 未満 | 0.1 mg/L 以下   |     |    |     |
| 臭素酸               | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 総トリハロメタン          | 0.020 mg/L    | 0.1 mg/L 以下   |     |    |     |
| トリクロ酢酸            | 0.02 mg/L 未満  | 0.2 mg/L 以下   |     |    |     |
| ブromジクロロメタン       | 0.002 mg/L    | 0.03 mg/L 以下  |     |    |     |
| ブromホルム           | 0.001 mg/L 未満 | 0.09 mg/L 以下  |     |    |     |
| ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/L 未満 | 0.08 mg/L 以下  |     |    |     |
| 塩化物イオン            | 1.4 mg/L      | 200 mg/L 以下   |     |    |     |
| 非イオン界面活性剤         | 0.002 mg/L 未満 | 0.02 mg/L 以下  |     |    |     |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.7 mg/L      | 3 mg/L 以下     |     |    |     |
| pH値               | 7.2           | 5.8 ～ 8.6     |     |    |     |
| 味                 | 異常なし          | 異常でないこと       |     |    |     |
| 臭気                | 異常なし          | 異常でないこと       |     |    |     |
| 色度                | 0.5 度 未満      | 5 度 以下        |     |    |     |
| 濁度                | 0.1 度 未満      | 2 度 以下        |     |    |     |
|                   |               |               |     |    |     |
|                   |               |               |     |    |     |

|        |                            |   |            |         |              |
|--------|----------------------------|---|------------|---------|--------------|
| 試験検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。      |   |            |         |              |
| 判定及び意見 | 上記検査結果については水質基準に 適合 であります。 |   |            |         |              |
| 試験検査期間 | 平成25年7月10日                 | ～ | 平成25年7月23日 | 試験検査責任者 | 検査分析部長 中村 弘揮 |

平成25年7月10日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定

平成25年7月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
岐阜市曙町4丁目6番地  
TEL (058)247-1300  
FAX (058)248-0229

浄水 水質 試験検査結果書

受付No.13000099

|          |                      |        |         |              |  |
|----------|----------------------|--------|---------|--------------|--|
| 受付年月日    | 平成25年7月10日           |        | 試料到着年月日 | 平成25年7月10日   |  |
| 依頼者氏名    | 関市長 尾関 健治            |        | 依頼者住所   | 関市若草通3-1     |  |
| 水道の区分    | 簡易水道                 |        | 試験検査の目的 | 定期           |  |
| 水道の名称    | 鳥屋市簡易水道              |        | 水源種別    | 表流水          |  |
| 採水地点名称   | 行合消防詰所(低区)           |        | 採水地点住所  | 関市上之保        |  |
| 採水年月日(時) | 平成25年7月10日 ( 10:45 ) |        | 天候      | 前日 晴 当日 晴    |  |
| 採水者氏名    | 泰丘 雅樹                |        | 採水者所属   | 上之保事務所 産業建設係 |  |
| 現地検査     | 気温                   | 31.0 ℃ | pH値     | －            |  |
|          | 水温                   | 27.0 ℃ | 残留塩素    | 0.2 mg/L     |  |
|          | 検査者氏名                | 泰丘 雅樹  | 検査者所属   | 上之保事務所 産業建設係 |  |

| 項目名               | 結果            | 基準値           | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|-------------------|---------------|---------------|-----|----|-----|
| 一般細菌              | 0 CFU/ml      | 100 CFU/ml 以下 |     |    |     |
| 大腸菌               | 陰性            | 検出されないこと      |     |    |     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 0.2 mg/L      | 10 mg/L 以下    |     |    |     |
| トリクロエチレン          | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 塩素酸               | 0.24 mg/L     | 0.6 mg/L 以下   |     |    |     |
| クロロ酢酸             | 0.002 mg/L 未満 | 0.02 mg/L 以下  |     |    |     |
| クロロホルム            | 0.028 mg/L    | 0.06 mg/L 以下  |     |    |     |
| ジクロロ酢酸            | 0.004 mg/L 未満 | 0.04 mg/L 以下  |     |    |     |
| ジブromクロロメタン       | 0.001 mg/L 未満 | 0.1 mg/L 以下   |     |    |     |
| 臭素酸               | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 総トリハロメタン          | 0.030 mg/L    | 0.1 mg/L 以下   |     |    |     |
| トリクロ酢酸            | 0.02 mg/L 未満  | 0.2 mg/L 以下   |     |    |     |
| ブromジクロロメタン       | 0.002 mg/L    | 0.03 mg/L 以下  |     |    |     |
| ブromホルム           | 0.001 mg/L 未満 | 0.09 mg/L 以下  |     |    |     |
| ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/L 未満 | 0.08 mg/L 以下  |     |    |     |
| 塩化物イオン            | 3.0 mg/L      | 200 mg/L 以下   |     |    |     |
| 非イオン界面活性剤         | 0.002 mg/L 未満 | 0.02 mg/L 以下  |     |    |     |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.9 mg/L      | 3 mg/L 以下     |     |    |     |
| pH値               | 7.1           | 5.8 ～ 8.6     |     |    |     |
| 味                 | 異常なし          | 異常でないこと       |     |    |     |
| 臭気                | 異常なし          | 異常でないこと       |     |    |     |
| 色度                | 0.6 度         | 5 度 以下        |     |    |     |
| 濁度                | 0.2 度         | 2 度 以下        |     |    |     |
|                   |               |               |     |    |     |
|                   |               |               |     |    |     |

|        |                            |   |            |         |              |
|--------|----------------------------|---|------------|---------|--------------|
| 試験検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。      |   |            |         |              |
| 判定及び意見 | 上記検査結果については水質基準に 適合 であります。 |   |            |         |              |
| 試験検査期間 | 平成25年7月10日                 | ～ | 平成25年7月23日 | 試験検査責任者 | 検査分析部長 中村 弘揮 |

平成25年7月10日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定

平成25年7月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
岐阜市曙町4丁目6番地  
TEL (058)247-1300  
FAX (058)248-0229

No. 13A04184

浄水 水質 試験検査結果書

受付No.13000099

|          |                     |        |         |              |  |
|----------|---------------------|--------|---------|--------------|--|
| 受付年月日    | 平成25年7月10日          |        | 試料到着年月日 | 平成25年7月10日   |  |
| 依頼者氏名    | 関市長 尾関 健治           |        | 依頼者住所   | 関市若草通3-1     |  |
| 水道の区分    | 簡易水道                |        | 試験検査の目的 | 定期           |  |
| 水道の名称    | 船山簡易水道              |        | 水源種別    | 表流水          |  |
| 採水地点名称   | 船山公民館               |        | 採水地点住所  | 関市上之保        |  |
| 採水年月日(時) | 平成25年7月10日 ( 9:10 ) |        | 天候      | 前日 晴 当日 晴    |  |
| 採水者氏名    | 泰丘 雅樹               |        | 採水者所属   | 上之保事務所 産業建設係 |  |
| 現地検査     | 気温                  | 29.0 ℃ | pH値     | －            |  |
|          | 水温                  | 24.0 ℃ | 残留塩素    | 0.3 mg/L     |  |
|          | 検査者氏名               | 泰丘 雅樹  | 検査者所属   | 上之保事務所 産業建設係 |  |

| 項目名               | 結果            | 基準値           | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|-------------------|---------------|---------------|-----|----|-----|
| 一般細菌              | 0 CFU/ml      | 100 CFU/ml 以下 |     |    |     |
| 大腸菌               | 陰性            | 検出されないこと      |     |    |     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 0.1 mg/L      | 10 mg/L 以下    |     |    |     |
| トリクロエチレン          | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 塩素酸               | 0.09 mg/L     | 0.6 mg/L 以下   |     |    |     |
| クロロ酢酸             | 0.002 mg/L 未満 | 0.02 mg/L 以下  |     |    |     |
| クロロホルム            | 0.006 mg/L    | 0.06 mg/L 以下  |     |    |     |
| ジクロロ酢酸            | 0.004 mg/L 未満 | 0.04 mg/L 以下  |     |    |     |
| ジブromクロロメタン       | 0.001 mg/L 未満 | 0.1 mg/L 以下   |     |    |     |
| 臭素酸               | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 総トリハロメタン          | 0.007 mg/L    | 0.1 mg/L 以下   |     |    |     |
| トリクロ酢酸            | 0.02 mg/L 未満  | 0.2 mg/L 以下   |     |    |     |
| ブromジクロロメタン       | 0.001 mg/L    | 0.03 mg/L 以下  |     |    |     |
| ブromホルム           | 0.001 mg/L 未満 | 0.09 mg/L 以下  |     |    |     |
| ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/L 未満 | 0.08 mg/L 以下  |     |    |     |
| 塩化物イオン            | 1.7 mg/L      | 200 mg/L 以下   |     |    |     |
| 非イオン界面活性剤         | 0.002 mg/L 未満 | 0.02 mg/L 以下  |     |    |     |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.5 mg/L      | 3 mg/L 以下     |     |    |     |
| pH値               | 6.9           | 5.8 ～ 8.6     |     |    |     |
| 味                 | 異常なし          | 異常でないこと       |     |    |     |
| 臭気                | 異常なし          | 異常でないこと       |     |    |     |
| 色度                | 0.5 度 未満      | 5 度 以下        |     |    |     |
| 濁度                | 0.1 度 未満      | 2 度 以下        |     |    |     |
|                   |               |               |     |    |     |
|                   |               |               |     |    |     |

|        |                            |   |            |         |              |
|--------|----------------------------|---|------------|---------|--------------|
| 試験検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。      |   |            |         |              |
| 判定及び意見 | 上記検査結果については水質基準に 適合 であります。 |   |            |         |              |
| 試験検査期間 | 平成25年7月10日                 | ～ | 平成25年7月23日 | 試験検査責任者 | 検査分析部長 中村 弘揮 |

平成25年7月10日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定

平成25年7月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
岐阜市曙町4丁目6番地  
TEL (058)247-1300  
FAX (058)248-0229

浄水 水質 試験検査結果書

受付No.13000099

|          |                      |        |         |              |  |
|----------|----------------------|--------|---------|--------------|--|
| 受付年月日    | 平成25年7月10日           |        | 試料到着年月日 | 平成25年7月10日   |  |
| 依頼者氏名    | 関市長 尾関 健治            |        | 依頼者住所   | 関市若草通3-1     |  |
| 水道の区分    | 専用水道                 |        | 試験検査の目的 | 定期           |  |
| 水道の名称    | 少合地区専用水道             |        | 水源種別    | 表流水          |  |
| 採水地点名称   | 長尾 春雄 宅              |        | 採水地点住所  | 関市上之保17857   |  |
| 採水年月日(時) | 平成25年7月10日 ( 11:10 ) |        | 天候      | 前日 晴 当日 晴    |  |
| 採水者氏名    | 泰丘 雅樹                |        | 採水者所属   | 上之保事務所 産業建設係 |  |
| 現地検査     | 気温                   | 32.0 ℃ | pH値     | －            |  |
|          | 水温                   | 20.0 ℃ | 残留塩素    | 0.3 mg/L     |  |
|          | 検査者氏名                | 泰丘 雅樹  | 検査者所属   | 上之保事務所 産業建設係 |  |

| 項目名               | 結果            | 基準値           | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|-------------------|---------------|---------------|-----|----|-----|
| 一般細菌              | 18 CFU/ml     | 100 CFU/ml 以下 |     |    |     |
| 大腸菌               | 陰性            | 検出されないこと      |     |    |     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 0.2 mg/L      | 10 mg/L 以下    |     |    |     |
| トリクロエチレン          | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 塩素酸               | 0.05 mg/L 未満  | 0.6 mg/L 以下   |     |    |     |
| クロロ酢酸             | 0.002 mg/L 未満 | 0.02 mg/L 以下  |     |    |     |
| クロロホルム            | 0.004 mg/L    | 0.06 mg/L 以下  |     |    |     |
| ジクロロ酢酸            | 0.004 mg/L 未満 | 0.04 mg/L 以下  |     |    |     |
| ジブロモクロロメタン        | 0.001 mg/L 未満 | 0.1 mg/L 以下   |     |    |     |
| 臭素酸               | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 総トリハロメタン          | 0.004 mg/L    | 0.1 mg/L 以下   |     |    |     |
| トリクロ酢酸            | 0.02 mg/L 未満  | 0.2 mg/L 以下   |     |    |     |
| ブロモジクロロメタン        | 0.001 mg/L 未満 | 0.03 mg/L 以下  |     |    |     |
| ブロモホルム            | 0.001 mg/L 未満 | 0.09 mg/L 以下  |     |    |     |
| ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/L 未満 | 0.08 mg/L 以下  |     |    |     |
| 塩化物イオン            | 1.5 mg/L      | 200 mg/L 以下   |     |    |     |
| 非イオン界面活性剤         | 0.002 mg/L 未満 | 0.02 mg/L 以下  |     |    |     |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.6 mg/L      | 3 mg/L 以下     |     |    |     |
| pH値               | 7.2           | 5.8 ～ 8.6     |     |    |     |
| 味                 | 異常なし          | 異常でないこと       |     |    |     |
| 臭気                | 異常なし          | 異常でないこと       |     |    |     |
| 色度                | 0.5 度 未満      | 5 度 以下        |     |    |     |
| 濁度                | 0.1 度 未満      | 2 度 以下        |     |    |     |
|                   |               |               |     |    |     |
|                   |               |               |     |    |     |

|        |                            |   |            |         |              |
|--------|----------------------------|---|------------|---------|--------------|
| 試験検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。      |   |            |         |              |
| 判定及び意見 | 上記検査結果については水質基準に 適合 であります。 |   |            |         |              |
| 試験検査期間 | 平成25年7月10日                 | ～ | 平成25年7月23日 | 試験検査責任者 | 検査分析部長 中村 弘揮 |

平成25年7月10日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定

平成25年7月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
岐阜市曙町4丁目6番地  
TEL (058)247-1300  
FAX (058)248-0229