

経営比較分析表（令和5年度決算）









岐阜県 関市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	農業集落排水	F1	自治体職員
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	81.31	9.48	75.02	2,365




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
84,825	91.25	929.59
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
7,996	15.55	514.21

グラフ凡例
■ 当該団体値（当該値）
— 類似団体平均値（平均値）
【】 令和5年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

本市農業集落排水事業は令和2年度から公営企業会計を適用しています。企業債残高対事業規模比率は全国平均・類似団体平均を上回っています。企業債残高が事業規模に比べて多いのは、事業規模に比べて処理場が多いことが原因です。経費回収率は全国平均・類似団体平均を下回り、汚水処理原価は全国平均・類似団体平均より高くなっています。これは、施設数が多く減価償却費が多額に計上されるのに比べると農業集落排水使用料が少ないからです。また、流動比率が低いのは、不足額を公共下水道事業からの資金融通で運営しているためです。令和6年度の使用料改定に伴う使用料収入の増加により、数値を改善してまいります。

2. 老朽化の状況について

農業集落排水施設は、昭和61年の供用開始であるため、比較的新しくまだ老朽化の問題はありません。管渠・設備の老朽化は、個々の管渠・設備の健全性を確認しつつ、施設の延命を図るとともにライフサイクルコストの縮減に努めます。

全体総括

多額の減価償却費に対する収入は、令和6年度より農業集落排水使用料を増額改定することで確保します。また、老朽化については、管渠・設備の健全性を確認しながら、施設の延命を図るとともにライフサイクルコストの縮減に努めます。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のための類似団体平均値及び全国平均を算出しています。