





3 関市橋梁個別施設計画

本計画は、定期点検結果及び予算措置状況など必要に応じ見直しを行っていきます。

通番	施設名		路線	架設年次	橋長 (m)	径間数	幅員 (m)	橋種	起点側の位置			直近の点検結果		点検計画										修繕計画 (設計: ◆ 工事: ◇ 長寿計画予定: ◎)										対策内容	対策に係る全 体概算事業費 (百万円)	備考			
	道路橋名	(フリガナ)							路線名	地区	緯度	経度	点検 年度	判定 区分 I~IV	3週目					4週目					R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)				R16 (2034)		
			R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)							R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)																					
71	通元寺向橋	(ツグノツジムカエバシ)	市道13-83号線 (その他)	1984	93.0	3	4.0	鋼橋	洞戸	35° 36' 35"	136° 49' 14"	R2	II		○																					地覆すき間シール、舗装修繕等	19		
72	下白谷橋	(シモツタカバシ)	市道13-94号線 (その他)	1935	36.0	3	4.5	RC橋	洞戸	35° 39' 06"	136° 49' 10"	R2	III		○																				地覆すき間シール、舗装修繕等	2	車両通行不能 (観光課)		
73	松谷橋	(マツタニバシ)	市道14-31号線 (その他)	1930	28.0	3	4.5	PC橋	板取	35° 41' 34"	136° 48' 16"	R2	II		○																								
74	樺瀬橋	(カシバシ)	市道14-54号線 (その他)	1997	90.0	2	10.8	PC橋	板取	35° 44' 07"	136° 46' 21"	R2	II		○																					地覆すき間シール、橋面防水等	48		
75	杉島橋	(スギシマバシ)	市道14-62号線 (その他)	1966	22.0	2	4.0	PC橋	板取	35° 45' 14"	136° 47' 18"	R2	II		○																								
76	向イ橋	(ムカイバシ)	市道14-62号線 (その他)	1974	22.0	1	4.0	鋼橋	板取	35° 45' 24"	136° 47' 21"	R2	II		○																								
77	久後橋	(クゴバシ)	市道14-59号線 (その他)	1983	33.0	2	4.0	鋼橋	板取	35° 45' 08"	136° 47' 05"	R2	II		○																								
78	湯屋橋	(ユヤバシ)	市道14-83号線 (その他)	1975	59.0	3	4.0	鋼橋	板取	35° 44' 41"	136° 46' 18"	R2	II		○																					伸縮装置の非排水化、地覆すき間シール等	29		
79	明石2号橋	(アカシ2ゴウキョウ)	市道14-84号線 (その他)	1976	65.0	3	4.0	鋼橋	板取	35° 44' 55"	136° 45' 45"	R2	II		○																				伸縮装置の非排水化、地覆すき間シール等	31	森林管理署に申請提出		
80	赤岩橋	(アカイバシ)	市道14-84号線 (その他)	1980	26.0	1	3.0	鋼橋	板取	35° 44' 52"	136° 45' 30"	R2	II		○																								
81	小洞橋	(コドウバシ)	市道11-305号線 (その他)	1969	23.0	1	2.0	鋼橋	上之保	35° 37' 42"	137° 01' 37"	R6	III	○																						伸縮装置の非排水化、断面修復等	7	車両通行不能	
82	8-69号橋	(8-69ゴウキョウ)	市道8-305号線 (1級)	2005	18.0	1	7.5	PC橋	旧関 (西)	35° 30' 57"	136° 54' 06"	R3	I		○																								
83	永代橋	(エイダイバシ)	市道14-79号線 (その他)	1973	32.0	2	4.0	鋼橋	板取	35° 42' 13"	136° 48' 03"	R2	I		○																								
84	寺尾橋	(テラオバシ)	市道14-72号線 (その他)	2004	18.0	1	3.8	溝橋	板取	35° 39' 15"	136° 49' 16"	R2	I		○																								
85	新田橋	(ニツタバシ)	市道14-159号線 (その他)	1984	17.0	1	4.0	PC橋	板取	35° 45' 46"	136° 48' 43"	R2	I		○																								
86	谷戸橋	(ヤドバシ)	市道14-135号線 (その他)	1972	15.0	1	3.5	鋼橋	板取	35° 40' 52"	136° 48' 42"	R2	II		○																								
87	黒谷橋	(クロガニバシ)	市道14-137号線 (その他)	1981	64.0	2	7.0	鋼橋	板取	35° 43' 16"	136° 46' 28"	R2	II		○																					伸縮装置の非排水化、地覆すき間シール等	38		
88	川浦1号橋	(カハ1ゴウキョウ)	市道14-85号線 (その他)	1997	72.0	1	9.0	鋼橋	板取	35° 45' 00"	136° 45' 13"	R2	II		○																						橋面防水等	13	
89	川浦2号橋	(カハ2ゴウキョウ)	市道14-85号線 (その他)	1997	55.0	1	9.0	鋼橋	板取	35° 45' 00"	136° 45' 03"	R2	II		○																						橋面防水等	12	
90	馬和多里1号橋	(ウマワタリ1ゴウキョウ)	市道15-98号線 (1級)	1986	15.0	1	2.7	PC橋	武芸川	35° 32' 34"	136° 48' 58"	R3	I		○																								
91	舟洞1号橋	(フナドウ1ゴウキョウ)	市道15-1号線 (1級)	1992	20.0	1	4.0	鋼橋	武芸川	35° 35' 26"	136° 50' 09"	R3	III		○																					塗装塗替え、畜座モルタル補修等	14		
92	中川原1号橋	(ナカガハラ1ゴウキョウ)	市道15-3号線 (1級)	1991	16.0	1	3.0	PC橋	武芸川	35° 35' 22"	136° 50' 06"	R3	I		○																								
93	おおはし橋	(オオハシバシ)	市道15-48号線 (1級)	1990	14.9	1	6.5	PC橋	武芸川	35° 32' 36"	136° 49' 33"	R3	I		○																								
94	博愛歩道橋	(ハクアイホドウキョウ)	市道15-351号線 (1級)	2002	155.0	4	3.0	鋼橋	武芸川	35° 31' 22"	136° 51' 03"	R3	I		○																								人道橋
95	桜橋	(サクラバシ)	市道15-354号線 (1級)	1963	116.0	4	6.1	PC橋	武芸川	35° 32' 30"	136° 49' 39"	R3	II		○																								車両通行不能
96	戸丁橋	(トチヨバシ)	市道12-316号線 (その他)	1974	51.0	2	5.0	鋼橋	武儀	35° 33' 16"	136° 59' 55"	R6	III	○																							橋面防水等	8	
97	郷社橋	(ゴウシャバシ)	市道12-230号線 (その他)	1990	24.0	1	4.0	PC橋	武儀	35° 34' 15"	137° 00' 43"	R6	I	○																							伸縮装置の取替、地覆すき間シール等	5	
98	新宮之腰橋	(シンミヤノコシバシ)	市道12-251号線 (その他)	1994	14.9	1	5.1	PC橋	武儀	35° 34' 30"	137° 02' 47"	R6	I	○																							伸縮装置の取替等	4	
99	川中橋	(カハナバシ)	市道11-424号線 (その他)	1994	22.0	1	1.5	鋼橋	上之保	35° 37' 06"	137° 02' 41"	R6	II	○																							塗装塗替え等	6	人道橋
100	漁橋	(イサバシ)	市道12-231号線 (その他)	1973	60.0	2	4.0	鋼橋	武儀	35° 34' 31"	137° 00' 34"	R6	III	○																							塗装塗替え等	32	
101	山之神橋	(ヤマノカミバシ)	市道12-201号線 (その他)	1984	18.0	1	4.0	鋼橋	武儀	35° 35' 00"	137° 03' 00"	R6	I	○																							塗装塗替え等	3	
102	天神橋	(テンジンバシ)	市道12-255号線 (その他)	1996	20.0	1	4.0	PC橋	武儀	35° 34' 15"	137° 01' 27"	R6	I	○																							舗装修繕、地覆すき間シール等	5	
103	上外戸橋	(カミガイドバシ)	市道13-68号線 (その他)	1974	21.0	1	3.0	鋼橋	洞戸	35° 38' 24"	136° 50' 26"	R2	I		○																								
104	乙亀橋	(オツカメバシ)	市道12-227号線 (その他)	1976	18.0	2	4.2	PC橋	武儀	35° 34' 14"	137° 01' 17"	R6	II	○																							断面修復等	10	
105	保田之上橋	(タノウエバシ)	市道12-243号線 (その他)	1974	16.0	1	3.5	鋼橋	武儀	35° 34' 18"	137° 00' 55"	R6	I	○																							アンカーボルトの締め直し等	1	













































