

計画の名称	関市における循環のみちの実現												
計画の期間	平成 2 6 年度 ~ 平成 3 0 年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	関市												
計画の目標	下水道施設の長寿命化対策に係る計画に基づき計画的な改築を行うとともに、処理場の効率的施設整備を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（ A + B + C + D ）	1,802	A	1,802	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（ H26当初 ）	（ H28末 ）	（ H30末 ）
1	下水処理場（関市浄化センター）の汚泥処理設備における長寿命化対策（第 1 期）実施率を0%(H26)から100%(H30)に増加させる。			
	下水処理場（関市浄化センター）の汚泥処理設備における長寿命化対策（第 1 期）実施率	0%	67%	100%
	長寿命化対策施設数（設備） / 長寿命化対策すべき施設数（設備）			
2	関処理区の管路施設（汚水）の長寿命化対策（第 1 期）実施率を0%(H26)から100%(H30)に増加させる。			
	関処理区の管路施設（汚水）の長寿命化対策（第 1 期）実施率	0%	53%	100%
	長寿命化対策済み管路延長（km） / 長寿命化対策をすべき管路の延長（km）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	関市	直接	関市	終末処 理場	改築	関市浄化センター汚泥処 理施設（長寿命化・処理 場）第 1 期	沈砂池設備、汚泥処理設備等	関市	■	■	■	■	■	1,727		策定済	
		長寿命化																		
	A07-002	下水道	一般	関市	直接	関市	管渠（ 污水）	改築	関処理区管渠更新（長寿 命化・管渠）第 1 期	Φ = 8 0 0 ～ 1 0 0 0 L = 0 . 2 2 k m	関市	■	■	■	■	■	75		策定済	
		長寿命化																		
											小計							1,802		
											合計							1,802		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	11	52	65	300	536
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	3
交付額 (c=a+b)	11	52	65	300	539
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	48	0
支払済額 (e)	11	52	17	348	539
翌年度繰越額 (f)	0	0	48	0	0
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					