

令和6年度水質検査結果(8月)

洞戸地区 浄水

水道の区分				上水道		
水道の名称				関市上水道(洞戸)		
浄水場等名称				中央	北	小瀬見
採水地点名称				菅谷消防団 詰所	芳兵衛パーク 飛瀬公園	小瀬見墓地前 消火栓
採水年月日				R6.8.13	R6.8.13	R6.8.13
気温(°C)				35.0	32.0	34.0
水温(°C)				29.0	28.0	30.5
遊離残留塩素(mg/L)				0.2	0.3	0.3
水質基準項目			単位	基準値	水質検査結果	
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.3	0.3	0.4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.05未満	0.08	0.09
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.001未満	0.003	0.011
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003未満	0.003未満	0.004
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.001未満	0.005	0.014
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003未満	0.003未満	0.008
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.001未満	0.002	0.003
30	ブromホルム	mg/L	0.09 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	—	—	—
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	—	—	—
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	—	—	—
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	1.8	1.4	1.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	—	—	—
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	—	—	—
42	ジオスミン	mg/L	0.00001 以下	—	—	—
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001 以下	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	—	—	—
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.4
47	pH値	—	5.8 ~ 8.6	7.3	6.8	7.2
48	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.5
判定				適合	適合	適合