

物件個別明細書

公募番号	1
------	---


当該物件の情報及び問合せ先	
設置施設	関市役所
設置場所の詳細	北庁舎3階リフレッシュルーム
施設の所在地	関市若草通3丁目1番地
施設の職員数	約450人
1日の来庁者数	約700人
設置台数・スペース	1台・155cm×105cm
施設所管部署	管財課
担当者	田中 陸空
問合せ先	0575-23-8121

設置条件		区分	該当欄
① 設置場所		A室内・B屋外(屋根有)・C屋外(屋根無)	A
② 省エネ・ノンフロン対応型、減光の実施 最大限環境に配慮した機種		全ての設置箇所を対象とします。	—
③ 電子決済対応型		A 必要 B 不要	A
④ ユニバーサルデザイン		A 必要 B 不要	B
⑤ ロケーション対応型		A 必要 B 不要	B
⑥ 災害救援ベンダー		A 必要 B 不要	B
⑦ 販売品目・種別			
1 一般的な清涼飲料水、お茶、ジュース、コーヒー等			
A ビン、缶、ペットボトル(密封容器)			
B 紙パック式(密封容器)			
C 紙コップ式			
2 上記1に栄養補助飲料(医薬部外品)を含む		希望する販売品目1、2、3、4及び販売種別A、B、Cを選択	1-A
A ビン、缶、ペットボトル(密封容器)			
B 紙パック式(密封容器)			
C 紙コップ式			
3 カップ麺			
4 袋入りパン			
⑧ 他に施設内または敷地内に自動販売機がある		A 有 B 無 有の場合、何台あるか	A 5 台

特記事項

新規設置。令和5年度年間販売実績 本数:1,988本、売上金額:271,960円

自動販売機設置図



物件個別明細書

公募番号	2
------	---

当該物件の情報及び問合せ先	
設置施設	関市役所
設置場所の詳細	南庁舎3階ラウンジ
施設の所在地	関市若草通3丁目1番地
施設の職員数	約450人
1日の来庁者数	約700人
設置台数・スペース	1台 160cm×110cm
施設所管部署	管財課
担当者	田中 陸空
問合せ先	0575-23-8121

設置条件		区分		該当欄
① 設置場所		A室内・B屋外(屋根有)・C屋外(屋根無)		A
② 省エネ・ノンフロン対応型、減光の実施 最大限環境に配慮した機種		全ての設置箇所を対象とします。		—
③ 電子決済対応型		A 必要	B 不要	A
④ ユニバーサルデザイン		A 必要	B 不要	A
⑤ ロケーション対応型		A 必要	B 不要	B
⑥ 災害救援ベンダー		A 必要	B 不要	B
⑦ 販売品目・種別		希望する販売品目1、2、3、4及び販売種別A、B、Cを選択		1-C
1 一般的な清涼飲料水、お茶、ジュース、コーヒー等				
A ビン、缶、ペットボトル(密封容器)				
B 紙パック式(密封容器)				
C 紙コップ式				
2 上記1に栄養補助飲料(医薬部外品)を含む				
A ビン、缶、ペットボトル(密封容器)				
B 紙パック式(密封容器)				
C 紙コップ式				
3 カップ麺				
4 袋入りパン				
⑧ 他に施設内または敷地内に自動販売機がある		A 有 B 無 有の場合、何台あるか		B 5 台

特記事項

新規設置。令和5年度年間販売実績 本数3,159本、売上金額327,150円

自動販売機設置図



物件個別明細書

公募番号	3
------	---


当該物件の情報及び問合せ先	
設置施設	関市武芸川事務所
設置場所の詳細	1階休憩所
施設の所在地	関市武芸川町八幡1446番地1
施設の職員数	28人
1日の来庁者数	100名程度
設置台数・スペース	1台 100cm×80cm
施設所管部署	関市武芸川事務所
担当者	長屋 浩幸
問合せ先	0575-46-2311

設置条件		区分	該当欄
① 設置場所		A室内・B屋外(屋根有)・C屋外(屋根無)	A
② 省エネ・ノンフロン対応型、減光の実施 最大限環境に配慮した機種		全ての設置箇所を対象とします。	—
③ 電子決済対応型		A 必要 B 不要	B
④ ユニバーサルデザイン		A 必要 B 不要	B
⑤ ロケーション対応型		A 必要 B 不要	B
⑥ 災害救援ベンダー		A 必要 B 不要	B
⑦ 販売品目・種別			
1 一般的な清涼飲料水、お茶、ジュース、コーヒー等			
A ビン、缶、ペットボトル(密封容器)			
B 紙パック式(密封容器)			
C 紙コップ式			
2 上記1に栄養補助飲料(医薬部外品)を含む		希望する販売品目1、2、3、4及び販売種別A、B、Cを選択	1-A
A ビン、缶、ペットボトル(密封容器)			
B 紙パック式(密封容器)			
C 紙コップ式			
3 カップ麺			
4 袋入りパン			
⑧ 他に施設内または敷地内に自動販売機がある		A 有 B 無 有の場合、何台あるか	B 台

特記事項

既設の交代。令和6年度年間販売実績 本数:3,315本、売上金額:約479,000円
電源あり。設置スペースのほかに回収ボックスを設置して、定期的にペットボトル、ビン・缶の分別回収をお願いしたい。

自動販売機設置図



物件個別明細書

公募番号	4
------	---

当該物件の情報及び問合せ先	
設置施設	武芸川生涯学習センター(武芸川体育館)
設置場所の詳細	テニスコート側体育館出入口軒下
施設の所在地	関市武芸川町小知野779番地1
施設の職員数	20名
1日の来庁者数	80名程度
設置台数・スペース	1台 100cm×80cm
施設所管部署	関市武芸川事務所
担当者	長屋 浩幸
問合せ先	0575-46-3611

設置条件		区分	該当欄
① 設置場所		A室内・B屋外(屋根有)・C屋外(屋根無)	B
② 省エネ・ノンフロン対応型、減光の実施 最大限環境に配慮した機種		全ての設置箇所を対象とします。	—
③ 電子決済対応型		A 必要 B 不要	B
④ ユニバーサルデザイン		A 必要 B 不要	B
⑤ ロケーション対応型		A 必要 B 不要	B
⑥ 災害救援ベンダー		A 必要 B 不要	B
⑦ 販売品目・種別			
1 一般的な清涼飲料水、お茶、ジュース、コーヒー等			
A ビン、缶、ペットボトル(密封容器)			
B 紙パック式(密封容器)			
C 紙コップ式			
2 上記1に栄養補助飲料(医薬部外品)を含む		希望する販売品目1、2、3、4及び販売種別A、B、Cを選択	1-A
A ビン、缶、ペットボトル(密封容器)			
B 紙パック式(密封容器)			
C 紙コップ式			
3 カップ麺			
4 袋入りパン			
⑧ 他に施設内または敷地内に自動販売機がある		A 有 B 無 有の場合、何台あるか	B 台

特記事項

既設の交代。令和6年度 年間販売実績 本数:3,800本、売上金額:-円
電源あり。

自動販売機設置図



物件個別明細書

公募番号	5
------	---

当該物件の情報及び問合せ先	
設置施設	関市保健センター
設置場所の詳細	1階フロアー
施設の所在地	関市日ノ出1丁目3番地3
施設の職員数	28人
1日の来庁者数	30人
設置台数・スペース	1台・120cm×75cm
施設所管部署	市民健康課
担当者	西部 靖
問合せ先	0575-24-0111

設置条件		区分	該当欄
① 設置場所		A室内・B屋外(屋根有)・C屋外(屋根無)	A
② 省エネ・ノンフロン対応型、減光の実施 最大限環境に配慮した機種		全ての設置箇所を対象とします。	—
③ 電子決済対応型		A 必要 B 不要	B
④ ユニバーサルデザイン		A 必要 B 不要	B
⑤ ロケーション対応型		A 必要 B 不要	B
⑥ 災害救援ベンダー		A 必要 B 不要	B
⑦ 販売品目・種別			
1 一般的な清涼飲料水、お茶、ジュース、コーヒー等			
A ビン、缶、ペットボトル(密封容器)			
B 紙パック式(密封容器)			
C 紙コップ式			
2 上記1に栄養補助飲料(医薬部外品)を含む		希望する販売品目1、2、3、4及び販売 種別A、B、Cを選択	1-A 1-B
A ビン、缶、ペットボトル(密封容器)			
B 紙パック式(密封容器)			
C 紙コップ式			
3 カップ麺			
4 袋入りパン			
⑧ 他に施設内または敷地内に自動販売機がある		A 有 B 無 有の場合、何台あるか	B 台

特記事項

新規設置。100V電源(コンセント)有り。

自動販売機設置図



物件個別明細書

公募番号	6
------	---


当該物件の情報及び問合せ先	
設置施設	関市浄化センター
設置場所の詳細	旧管理棟1階作業員休憩室
施設の所在地	関市倉知2031
施設の職員数	20人
1日の来庁者数	0人
設置台数・スペース	1台 170cm×85cm
施設所管部署	浄化センター
担当者	渡辺 吉則
問合せ先	0575-22-0942(関市浄化センター)

設置条件		区分		該当欄
①	設置場所	A室内・B屋外(屋根有)・C屋外(屋根無)		A
②	省エネ・ノンフロン対応型、減光の実施 最大限環境に配慮した機種	全ての設置箇所で対象とします。		—
③	ユニバーサルデザイン	A 必要	B 不要	B
④	ロケーション対応型	A 必要	B 不要	B
⑤	災害救援ベンダー	A 必要	B 不要	B
⑥	販売品目・種別	希望する販売品目1、2、3、4及び販売 種別A、B、Cを選択		1-A
	1 一般的な清涼飲料水、お茶、ジュース、コーヒー等			
	A ビン、缶、ペットボトル(密封容器)			
	B 紙パック式(密封容器)			
	C 紙コップ式			
	2 上記1に栄養補助飲料(医薬部外品)を含む			
A ビン、缶、ペットボトル(密封容器)				
B 紙パック式(密封容器)				
C 紙コップ式				
3 カップ麺				
4 袋入りパン				
⑦	他に施設内または敷地内に自動販売機がある	A 有	B 無	B
		有の場合、何台あるか		台

特記事項

既設の交代。令和6年度年間販売実績 本数:2,293本、売上金額-円。
職員の福利厚生の一環で設置しており利用者は職員のみである為、値引き販売を希望する。

自動販売機設置図



物件個別明細書

公募番号	7
------	---

当該物件の情報及び問合せ先	
設置施設	古民家あいせき
設置場所の詳細	館内1階通り庭
施設の所在地	関市本町7丁目13番地
施設の職員数	13人
1日の来庁者数	平均50~60人程
設置台数・スペース	1台 100cm×110cm
施設所管部署	都市計画課
担当者	粥川 麻実子
問合せ先	0575-23-6734


	設置条件	区分	該当欄
①	設置場所	A室内・B屋外(屋根有)・C屋外(屋根無)	B
②	省エネ・ノンフロン対応型、減光の実施 最大限環境に配慮した機種	全ての設置箇所を対象とします。	—
③	電子決済対応型	A 必要 B 不要	A
④	ユニバーサルデザイン	A 必要 B 不要	B
⑤	ロケーション対応型	A 必要 B 不要	B
⑥	災害救援ベンダー	A 必要 B 不要	B
⑦	販売品目・種別	希望する販売品目1、2、3、4及び販売 種別A、B、Cを選択	1-A
	1 一般的な清涼飲料水、お茶、ジュース、コーヒー等		
	A ビン、缶、ペットボトル(密封容器)		
	B 紙パック式(密封容器)		
	C 紙コップ式		
	2 上記1に栄養補助飲料(医薬部外品)を含む		
A ビン、缶、ペットボトル(密封容器)			
B 紙パック式(密封容器)			
C 紙コップ式			
3 カップ麺			
4 袋入りパン			
⑧	他に施設内または敷地内に自動販売機がある	A 有 B 無 有の場合、何台あるか	B 台

特記事項


既設の交代。令和6年度年間販売実績 本数;2,260本、売上金額;307,620円
裏玄関まで侵入できる道路の幅員が狭い(2.7m程)。

自動販売機設置図

※別紙参照



二樓樓面圖 1/100



一樓樓面圖 1/100

		開市基礎暨總部都市計畫圖	工程名	年月日 2021.05	05 頁
			圖名	縮尺 1:100	1/100 圖



物件個別明細書

公募番号	8
------	---

当該物件の情報及び問合せ先	
設置施設	中池公園
設置場所の詳細	中池体育館玄関
施設の所在地	関市塔ノ洞3885番地1
施設の職員数	0
1日の来庁者数	15,731人/年間(R6年度)
設置台数・スペース	1台 120cm×170cm
施設所管部署	中池公園事務所
担当者	高井 春道
問合せ先	0575-24-0214

設置条件		区分		該当欄
①	設置場所	A室内・B屋外(屋根有)・C屋外(屋根無)		B
②	省エネ・ノンフロン対応型、減光の実施 最大限環境に配慮した機種	全ての設置箇所で対象とします。		—
③	電子決済対応型	A 必要	B 不要	B
④	ユニバーサルデザイン	A 必要	B 不要	B
⑤	ロケーション対応型	A 必要	B 不要	B
⑥	災害救援ベンダー	A 必要	B 不要	B
⑦	販売品目・種別	希望する販売品目1、2、3、4及び販売 種別A、B、Cを選択		1-A
	1 一般的な清涼飲料水、お茶、ジュース、コーヒー等			
	A ビン、缶、ペットボトル(密封容器)			
	B 紙パック式(密封容器)			
	C 紙コップ式			
	2 上記1に栄養補助飲料(医薬部外品)を含む			
A ビン、缶、ペットボトル(密封容器)				
B 紙パック式(密封容器)				
C 紙コップ式				
3 カップ麺				
4 袋入りパン				
⑧	他に施設内または敷地内に自動販売機がある	A 有	B 無	A
		有の場合、何台あるか		12 台

特記事項

新規設置。(参考)令和5年度年間販売実績 本数:1,133本、売上金額:157,190円 ※過去体育館屋内設置時。電源が玄関内側にあるため、電気供給には玄関扉サッシに穴あけ加工が必要。

自動販売機設置図

